

eNet SMART HOME Conrad Connect

QUICK START GUIDE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ INHOUD



Inleiding	Pagina	3
Vereisten	Pagina	4
Veiligheidsinstructies / algemene aanwijzingen	Pagina	5
Kwaliteit en functionaliteit	Pagina	5
Met Conrad Connect gesynchroniseerde gegevens	Pagina	5
Apparaatbenamingen	Pagina	6
Kwaliteit en functionaliteit van de spraakbesturing	Pagina	6
Synchroniseren van nieuwe apparaten		
of gewijzigde benamingen in het eNet systeem	Pagina	7
eNet SMART HOME scènes	Pagina	8
tado [°] verwarmingsturing in eNet SMART HOME	Pagina	8
Koppelen en instellen	Pagina	9
Conrad Connect	Pagina	12
Dashboards	Pagina	12
Conrad Connect projecten	Pagina	13
Vereenvoudigde project editor	Pagina	13
Geavanceerde project editor	Pagina	17
Koppeling tussen eNet SMART HOME en Conrad Connect deactiveren	Pagina	18
Nadere informatie over het thema Conrad Connect	Pagina	19
Support en handige links	Pagina	20

INLEIDING EN FUNCTIES

Koppelt u uw eNet SMART HOME heel gemakkelijk met Conrad Connect

Uw eNet SMART HOME kunt u niet alleen met uw smartphone, tablet en uw stem, maar vanaf heden ook met Conrad Connect automatiseren, bedienen en aan andere diensten koppelen.

Verlichting schakelen en dimmen, apparaten en contactdozen schakelen, scènes oproepen, jaloezieën en rolluiken sturen, informatie van sensoren visualiseren of zenders en bewegingsmelders gebruiken voor automatisering. Koppel uw eNet SMART HOME met Conrad Connect, duikt u in de wereld van het IoT, en breidt uw eNet SMART HOME uit met Conrad Connect compatibele apparaten en diensten.

Deze eNet SMART HOME functies en informatie kunt u in Conrad Connect gebruiken:

- Contactdozen en apparaten schakelen
- Verlichting schakelen en dimmen
- Jaloezieën, rolluiken en markiezen omhoog- en omlaag sturen, gewenste %-waarde instellen, bij jaloezieën met lamellenverstelling is ook de positie van de lamellen instelbaar
- eNet SMART HOME scènes oproepen
- Sensorinformatie visualiseren en gebruiken voor automatiseringsfuncties (Energiemeetwaarden in Wh, lichtsterkte in Lx)
- Zenderinformatie gebruiken voor automatisering (Bewegingssignalen van bewegingsmelders en "Zenderknop ingedrukt")

> U kunt Conrad Connect in combinatie met eNet SMART HOME gebruiken, als uw eNet SMART HOME aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Compatibele Smartphone (Android of iOS) met eNet SMART HOME app
- Gratis My eNet gebruikersaccount met geactiveerde gratis Toegang op afstand "eNet SMART HOME remote" in de eNet SMART HOME app
- Actieve internetverbinding van uw eNet Server
- Conrad Connect gebruikersaccount
- eNet SMART HOME Systeem met eNet Server v.a. V2.2.1 (de functionaliteit omvat contactdozen en apparaten schakelen, verlichting schakelen en dimmen, jaloezieën (bij jaloezieën met lamellenverstelling kan de positie van de lamellen ingesteld worden), rolluiken en markiezen omhoog- en omlaag sturen, gewenste %-waarde instellen en eNet SMART HOME scènes oproepen)

of

eNet SMART HOME systeem met eNet Server v.a. V2.2.3

 (de functionaliteit omvat contactdozen en apparaten schakelen, verlichting schakelen
 en dimmen, jaloezieën (bij jaloezieën met lamellenverstelling kan de positie van de lamellen
 ingesteld worden), rolluiken en markiezen omhoog- en omlaag sturen, gewenste %-waarde
 instellen, eNet SMART HOME scènes oproepen, sensorinformatie visualiseren en gebruiken
 voor automatisering en ook zenderinformatie gebruiken voor automatisering)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN



AANWIJZING:

Op internet gebaseerde services en diensten hebben een permanent actieve internet- en cloudverbinding nodig en mogen niet als enig middel worden gebruikt om in de woning aanwezige apparaten te bedienen. Bedient u, zo mogelijk, geen eNet apparaten via Conrad Connect, waarop - met het oog op veiligheid - kritische apparaten zijn aangesloten, zoals voordeuren, garagedeuren of pompen.

Kwaliteit en functionaliteit van Conrad Connect

De kwaliteit en functionaliteit van het Conrad Connect platform wordt door Conrad Connect en de samenwerkende aanbieders van de services vastgesteld. Het aanbod kan wijzigen, en wij kunnen geen garantie op ons nemen voor functies van Conrad Connect, maar alleen voor het eNet SMART HOME systeem. Aan sommige functies en features van het Conrad Connect platform kunnen kosten verbonden zijn. Informeert a.u.b. via de volgende link, welke aanbiedingen actueel zijn: https://conradconnect.com/en/pricing. Het kan soms voorkomen dat triggers en acties worden ingezet met grote tijdvertraging.

Met Conrad Connect gesynchroniseerde gegevens

De volgende apparaten, apparaatbenamingen en apparaatinformatie in uw eNet SMART HOME zijn met Conrad Connect gesynchroniseerd:

- alle actoren voor verlichting, jaloezieën en schakelactoren (behalve bedrijfsmodus "Tasten")
- alle sensoren voor lichtsterkte, energie en beweging
- alle zenders met op "app-gebruik" geconfigureerde bedienknoppen
- alle ingesteld scènes uit uw eNet SMART HOME app (scherm "automatisering")

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

Apparaatbenamingen

De uit eNet SMART HOME gesynchroniseerde apparaten zijn op de volgende wijze in Conrad Connect toegevoegd:

 "Ruimtebenaming uit uw eNet installatie" + "bijbehorende apparaatbenaming uit uw eNet SMART HOME app" = Apparaatbenaming in Conrad Connect.

Voorbeeld 1: "Living room" + "Standard lamp" = Living room standard lamp

Voorbeeld 2: "Living room" + "Terrace door" = Living room terrace door

De apparaatbenaming kunt u altijd wijzigen in het overzicht "Devices & Apps". Gewijzigde apparaatbenamingen worden alleen binnen Conrad Connect gebruikt.

Als in uw gebouwstructuur in eNet SMART HOME een benaming van een ruimte meerdere keren voorkomt, maar wel in verschillende gebieden in het gebouw liggen, dan wordt voor die apparaatbenaming het gebied waaraan hij behoort aan de apparaatbenaming toegevoegd.

Voorbeeld: de kamer "bathroom" met het apparaat "ceiling light" komt meerdere keren voor in uw gebouw, in dit geval op de "ground floor" en op de "upstairs".

",Ground floor" + ",Bathroom" + ",Ceiling light" = Ground floor bathroom ceiling light

en

"Upstairs" + "Bathroom" + "Ceiling light" = Upstairs bathroom ceiling light

Lamellenverstelling bij jaloezieën

De namen voor lamellensturing worden opgebouwd, door aan de bestaande apparaatbenaming van uw jaloezie nog het woord "Slats" toe te voegen.

Voorbeeld: "Living room terrace door slats"

$\circ \circ \bullet \circ \circ \circ \circ \circ \circ$

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

Synchroniseren van nieuwe apparaten of gewijzigde benamingen in het eNet systeem:

- In uw eNet SMART HOME systeem gemaakte wijzigingen (toevoegen van nieuwe eNet apparaten, het wijzigen van de bedrijfsmodus of benamingen van eNet apparaten ...) worden pas overgenomen, als u in eNet SMART HOME Service (onder "Devices & Apps" te vinden) op de "Refresh" button drukt. Daardoor worden alle tussentijdse wijzigingen in Conrad Connect gesynchroniseerd.
- Let u erop bij het geven van eigen benamingen, dat deze eenduidig toegewezen worden.
- Door wijzigingen van de benamingen in het eNet systeem kunnen in Conrad Connect gewijzigde benamingen verloren gaan.

ashboard + Convad Connect 🗙 🛨	_	2 👝	N	X			
C a dashboard.conradconnect.de/devices/8962ce70-57e	6-11ea-ba43-374aed83284a				B (Q \$	
🕢 come constit 🖷 Hone 🚦 DashboardD + 🙏 Project	s 🗄 Devices & Apps 🛸 Ad	idons & Services		A 7	* (•	1
	eNet S With en let SM standard The big advan products free coordinates of el	SMART HOME MART HOME, you can integrate exists tage for you: effet SMART HOME ca the brand alliance cira, JUNG, Bun value of the property will be retain ret SMART HOME's alliance partner	ng or newly installed domestic te n rely on a network of over 2.500 berg, Häftele, Siedle, Steinel and of for the owner and the occupant is are not only manufactured acc	ichnology with the he 3 service partners in o tado! nt can enjoy maximum ording to high quality:	ip of a safe rder to inte comfort. 1 standards	x wireless erconnect The - they are	
			Refresh Revolue access	- Ju			1
		Revo	ke access and delete data				1
Recommended eNet SMART HOME projects for y	ou						
Sady, it looks like there are no published enset SMART HOME							
projects, se the hist to puolish one so other Conrad Connect upers can aprediate your idea.							
projecti de tra finito publica non a o otrar Cubinas Cubinest users can anotacio publica. Ce to My Projecto							

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / ALGEMENE AANWIJZINGEN

eNet SMART HOME scènes

Uw in eNet SMART HOME ingestelde scènes, die u met uw eNet SMART HOME app heeft ingesteld, kunt u ook gebruiken in Conrad Connect en integreren in automatiseringsfuncties.

Als acties van een eNet Smart Home scène kunt u alle keuzemogelijkheden gebruiken die beschikbaar zijn in de eNet SMART HOME app als "lighting", "venetian blinds", "climate" en ook "other".

tado° verwarmingsturing in eNet SMART HOME

Gebruikt u uw eNet SMART HOME in combinatie met de tado^o verwarmingsturing?

Koppelt u dan gewoon uw tado^o gebruikersaccount aan uw Conrad Connect gebruikersaccount, om uw tado^o apparaten ook via Conrad Connect te kunnen bedienen.

Voor meer informatie, zoals hoe u tado° via Conrad Connect kunt bedienen, is het handig om een bezoek te brengen aan tado° Help Centers, die u kunt bereiken https://support.tado.com/nl/

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ KOPPELEN EN INSTELLEN

Zo maakt u de koppeling met Conrad Connect:

- Maak een My eNet account aan op https://my.enet-smarthome.com/nl/, en activeert u de Toegang op Afstand in uw eNet SMART HOME app op de tab "Systeem" → "Beheren" → "Afstandbediening" door uw e-mailadres op te geven en uw wachtwoord van uw My eNet account, mocht u de Toegang op afstand nog niet geactiveerd hebben.
- Opent u uw webbrowser en ga naar de website conradconnect.com. Meldt u aan met uw bestaande Conrad Connect account of registreert u zich daar met de gewenste gegevens.
- 3. Gaat u naar de pagina "Devices & Apps". Geef in het zoekvenster de term "eNet" of "eNet SMART HOME" op, of scroll door de alfabetische lijst naar beneden naar de toepassing "eNet SMART HOME". Klik op de button "eNet SMART HOME" en klik op "Connect".



KOPPELEN EN INSTELLEN

4. Op de getoonde pagina van eNet SMART HOME in het Conrad Connect Portal kunt nu klikken op "Authenticate", om uw My eNet account met Conrad Connect te koppelen.

wices & Apps 🛸 Addons & Services		
enet SMART HCM With et let SMART HCME, you can into standard. The big advantage for you: et et SMAB products from the brand alliance Gra. Either way, the value of the property w	DME agrate existing or newly installed domestic tech It HOME can rely on a network of over 2,500 se UKING, Brumberg, Hahele, Sieder, Steinel and tax if be retained for the overar and the occupant of	N nology with the help of a safe wireless swice partners in order to interconnect for an enjoy maximum comfort. The
Do you have eNet SMAR solution of the set of	RT HOME devices and account	ing to high quality standards - they are ? ct. Aust follow these 3 steps.*
- The second	Enal completion and Patients incomments	~
1.	2. Enter your elvet SMART HOME	3. Confirm the connection
Click on Authenticate below and get forwarded to the eVet SMART HIO/VIE page.	account credentials or follow the Instructions if something else is needed.	and your devices will appear on this page

5. Koppelt u My eNet account nu door ingave van e-mail adres en wachtwoord van uw My eNet account met Conrad Connect.

		EN	
C	Connect to eNet server		
Lo	igin with your my.enet-smarthome.com account		
E	Mail		
P	issword		
	Login		

O O O O KOPPELEN EN INSTELLEN

6. Nu verschijnt de volgende pagina met de bekende apparaten, die u nu per stuk op active / inactive of rename kunt zetten.

	на совмаст 🕋 н	ome 🚦 Dashboard0 •	🖧 Projects 🔠 Devices & Apos	Addons & Services	д 🛪 🖉 о 🌍
Conne	ted Devices			Your device limit:	2/ 501 🖍 Cognida Flar
	Active / Inactive	Device Name (Resource)	Туря	Metrics / Actions	
			. 60%de -		
			BLNDE		
			Diverse.	Point	Sun
			CHANGE .	Point	Sun
			2010/428	Rom	See
				Poul	Base
			Loit	Robert	Bert
			, DOHL	Rover	Sun
				Pare	

Uw gebruikersaccounts zijn nu succesvol met elkaar gekoppeld. Door verplaatsen van het schuifje en bevestiging door op "Activate" te klikken kunt u aparte of meerdere apparaten tegelijk activeren of deactiveren, door te klikken op "Deactivate".

Connected Devices Your device limit 3 / 20 It was device limit Oxactivation of a device ulit result in the following changes: • A direct unit group choice will result in the following changes: • A direct unit group choice will result in the following changes: • A direct matching data: • State devices will result in the following changes: • A direct matching data: • State devices will result in the following changes: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the following data: • State devices will result in the f	0-0 com		ome 🔢 Dashboardù - 💰	Projects 🕒 Devices & Apps	Addons & Services	# ¥ 🖉 o 🕎
Deschastion of a device will result in the following changes: • A singles simply those relices all files proving • Name in the control of all all and only in the control of all all all and only in the control of all all and only in the control of all all and only in the control of all all all all all all all all all al	Connec	ted Devices			Your device limit: 🛢	3/101 🖍 Upgrade Plac
Active / hashive Decke haver (Basaved) Type Matrixa / Actions Image: State formers SB / CS Image: Sta	Deactiv • All pro • Widge • Shared	ation of a device will jects using those devices to from those devices will i devices will be unshared	result in the following changes: will stop running I stop refreshing data I			
Image: State Press BurD5		Active/inactive	Device Name (Resource)	Туре	Metrics / Actions	
Image: Control of Contro of Control of Control of Control of Control of Control of				6,201		
Procession Providentific DMMRA Power Providentific Image: State S				0.540		
Image: Construction of the state of the			Flur Deckenlicht	DIVENER	Fower	Sure
Other Dates Dates Date Date Image: Comparison of the second of the seco				DrviveR.	Parel	-
C C Presidentifier UDH Real Det				DIVINER	Poler	Sur
C QIII Interductor (041 Peer				N Liden	Power -	Shere
					Polar	Dat



AANWIJZING:

Uw lijst met apparaten (daar vindt u alle met Conrad Connect gesynchroniseerde apparaten) kunt u altijd oproepen in de "Devices & Apps Manager". Deze bevindt zich in de Settings, die u via het tandwielsymbool kunt openen. Hij opent in ander menu en door een klik op de button met de naam "Devices & Apps Manager" komt u bij uw lijst met apparaten. Daar kunt u altijd uw apparaten activeren of deactiveren.



Dashboards

Het apart configureerbare dashboard van Conrad Connect is beschikbaar als visualisatie van alle beschikbare informatie van de gekoppelde diensten en services.



Via "+" kunnen widgets toegevoegd, gewijzigd en aangepast worden.

Dashboard - Conrad Connect	· • • /	ê 👝 👥 S	
\leftrightarrow \Rightarrow c \hat{a} dashboard	d.conradconnect.de/dashboard/Se6b845d18896b9e7c924017		₽ ₽ ₽ ₽
		alama -	4 × # • 🚳
	Create widgets from connected devices	. Show at Nide metrics in dashboard by targing	
	# Dathboard0	Selected widgets: 012	
	Action Buttone Adroadity C Damoderators eletterSUMATT-ROME		
	Eingang Beleuchung - power	# Latest Value	
	Eingang Bewegungssensor - Motion	It for from	
	Pur Bewegungssensor - Motion	Ib. Event Stream	
	Pur Deckenicht - power	# Latest Value	
	Genter Bewegungssensor - Moton	Ib Event forsam	
	Genter Grundlott - power	# Litest Vilve	
	Gerter Haupflicht - power	# Lahert Value	
	Kiche Arbeitsplatte - power	# Latent Value	1
tonals	Kiche Kaffeenaschine - ooser	# Latert Value	Support

Via het sloticoontje kunt u bepalen of de widgets op het dashboard bewerkt kunnen worden en daarnaast kunt u met de functie "Share" een dashboard delen met anderen.

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ CONRAD CONNECT

Conrad Connect projecten

projecten zijn verbindingsschema, s, waarmee functies met elkaar gecombineerd en gekoppeld kunnen worden. In Conrad Connect projecten bestaat een onderscheid tussen de vereenvoudigde en de geavanceerde Projecteditor, ofwel de "Simple Project Editor" en de "Advanced Project Editor". Met beide kan een specifiek project aangemaakt worden.

Simple Project Editor

De "Simple Project Editor" is de snelste manier om verschillende functies met elkaar te koppelen. Men kiest een gewenste Service, een apparaat of een actie-button en definieert de functies van de actor die moet reageren, die bij het vervullen van de vooraf gestelde eisen de gewenste functie moet uitvoeren.

Simple Project Editor	×						
Take me to the Advanced Project Editor							
I'd like my:							
Select a service, device or action button trigger: Select actuator	Select >						
	Next						



CONRAD CONNECT

Als trigger voor,, I'd like my:" (ik wil dat mijn:) kunnen alle zenders, sensorinformatie en de status van actoren uit eNet SMART HOME gebruikt worden.

Sensors	×	1
Action Button		
CC Demo-Sensors		
▼ eNet SMART HOME		
ent) Eingang Beleuchtung Power		
Eingang Bewegungssensor Motion		
Hand Flur Bewegungssensor Motion		
Flur Deckenlicht Power		
Garten Bewegungssensor Motion		
Garten Grundlicht Power		
Garten Hauptlicht Power		
(H) Küche Arbeitsplatte Power		
(H) Küche Kaffeemaschine Power		
wohnzimmer Deckenlicht Power		-
B	ack	



CONRAD CONNECT

Alle eNet SMART HOME actoren kunnen gebruikt worden "to trigger".



Toepassingsvoorbeeld

Met één druk op de van de eNet Handzender moet de muziek gaan spelen op een Sonos apparaat.

Kiest u voor "I'd like my:" één van de handzenderknoppen die in de app geconfigureerd is. Bij "to trigger:" selecteert u het gewenste Sonos apparaat, die de muziek moet afspelen via de functie "play". Klik eerst op het commando "play" onder Sonos. Kies dan een apparaat. Om het project te starten met één druk op de knop van een handzender vinkt u het vakje aan naast "keypress". Klik dan op "Next", geef uw project een naam en klik op "Save".

In plaats van eNet of Sonos apparaten kunt u ook apparaten van alle ondersteunde aanbieders gebruiken.

Sim	ple Project Editor	×	
	I'd like my:		
elvet	Hand-Held Transmitter Button 4 ri Keypress	Change >	
SONOS	to trigger: Sonos Play	Change >	AANWIJZING: Om uw apparaten in een project te kunnen gebruiken, moeten ze eerst zijn geactiveerd in Dovises & Anns"
	Command		in "Devices & Apps .
	play		
	Resource		
	Hobbyraum		
	Trigger on state:		
Want	to take it to the next level?	- ⁻	
If you v project Editor.	want to add more elements or devices to this , you can always use our Advanced Project	Tomesity,1	
Take m	ne to the Advanced Project Editor		
		Next	

.

Advanced Project Editor

Met de geavanceerde Project Editor kunnen gecompliceerdere automatiseringsfuncties worden aangemaakt.

Hiervoor zijn 4 stappen nodig:

- 1. Verplaats de gewenste apparaten, services of elementen middels "drag&drop" naar het editveld
- 2. Koppelt u de elementen met elkaar
- 3. Configureert u gewenste instellingen en parameters
- 4. Sla uw project op en u kunt het gelijk gebruiken.

eNet SMART HOME biedt u alle zender- en sensorinformatie, zender- en sensorfuncties en actorinformatie aan, om projecten met Conrad Connect vorm te geven.



VERBINDING TUSSEN eNet SMART HOME EN CONRAD CONNECT DEACTIVIEREN



AANWIJZING:

Uw My eNet account is aan uw Conrad Connect account gekoppeld. Opdat u uw Toegang op Afstand, dan wel eNet SMART HOME Remote, Spraakbesturing en uw beheerfuncties in het My eNet account niet kwijt raakt, raden wij aan, de Toegang op Afstand niet te deactiveren.

Open de "Devices & Apps" sectie op de Conrad Connect website, ga naar "My Connected Devices" en klik op de button "eNet SMART HOME." Daar kunt u door een klik op "Revoke access" of "Revoke access and delete data" de koppeling tussen eNet SMART HOME en Conrad Connect deactiveren.



Door te klikken op "Revoke access" or "Revoke access and delete data" opent er een dialoogvenster (in beide gevallen verschijnt dezelfde terugroep dialoog). Door het vakje "Also deletewidgets from this brand" aan te vinken kunt u ook de instellingen op uw dashboard verwijderen.

De koppeling tussen My eNet account en uw Conrad Connect account bestaat hierna niet meer. Een nieuwe koppeling kan altijd weer opnieuw worden gemaakt.

$\circ \circ \circ \circ \circ \circ \bullet \circ$

NADERE INFORMATIE OVER CONRAD CONNECT

Algemene informatie over Conrad Connect en functies van het platform

Voor nadere informatie raden wij u aan om in te loggen op de website van Conrad Connect https://conradconnect.com/en. Links onderin op de website vindt u de button "Tutorials". Daar worden de functies en instellingen van Conrad Connect uitgelegd.



$\circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \bullet$

SUPPORT EN HANDIGE LINKS

Support

- Community: https://community.conrad.com
- Online chat: Online chat: "Support" button op de loginpagina
- FAQs: https://conradconnect.com/en.
- Online status van het platform, services en partnersystemen: https://dashboard.conradconnect.com/status (alleen zichtbaar na inloggen)

Aanbiedingen services

Price models: https://conradconnect.com/en/pricing)

Feedback over de Conrad Connect koppeling voor uw eNet SMART HOME

Wij horen graag uw feedback en uw ervaringen! Gebruikt u daarvoor ons feedback formulier op https://www.enet-smarthome.com/nl/support/conrad-connect/feedback/

Wij hopen op uw begrip, dat we twee tot drie werkdagen nodig hebben om u antwoord te geven.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van eNet SMART HOME.



Postbus 12 20 D-42461 Radevormwald Tel +49 21 95 602 0 Fax +49 21 95 602 191

Tel +49 23 55 806 553 Fax +49 23 55 806 254 mail.vka@jung.de

Tel. +31 (0)318-728603 hotline@gira.nl

Handelsondernehming B.V. Tel +3171 34 19 009 jung@hateha.nl